



LOGO MANUÁL

## LOGOMANUÁL

- 1 REDESIGN LOGA
- 2 LOGO FIRMY
- 3 OCHRANNÁ ZÓNA
- 4 FIREMNÍ BARVY
- 5 POMĚR BAREV
- 6 FIREMNÍ FONT
- 7 LOGO „DVEŘE S DUŠÍ PŘÍRODY,,
- 8 ZAKÁZANÉ UŽITÍ LOGA
- 9 ÚLOŽIŠTĚ LOGOMANUÁL

## APLIKACE

- TISKOVINY
- SAMOLEPKY
- ODĚV
- PREZENTAČNÍ PŘEDMĚTY
- VOZOVÝ PARK
- ÚLOŽIŠTĚ APLIKACE



## 1 REDESIGN LOGA

- ➊ Přechod loga z původního firemního vizuálu na nový, odpovídající novému směru firmy.

PRIMÁRNÍ



SEKUNDÁRNÍ




ČERNOBÍLÁ VARIANTA



## 2 LOGO FIRMY

- ☞ Formy loga v jeho variantách užití.



### 3 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA

- ☞ Ochranná zóna zamezuje vstupu nežádoucích vlivů a tím negativní ovlivnění loga. Její narušení je možné v případě výjimek schválených odpovědnou osobou ve vedení firmy CARMAN-DOORS.

BÍLÁ



RGB 255 255 255

CMYK 0 0 0 0

PANTONE Snow White

ČERNÁ



RGB 0 0 0

CMYK 20 20 20 100

PANTONE Neutral Black U 165  
-1-7 U (P FG solid Uncoated)

ORANŽOVÁ



RGB 240 110 35

CMYK 0 70 100 0

PANTONE 3564 U

3564 C

RAL 2008 Hellrotorange

HTML FF 6600

FOLIE Imageperfect 5700P -  
5723 Tangerine Gloss  
SAFEX Stoneprotect -  
K 88441 Sunset Orange

ŠEDÁ



RGB 107 107 107

CMYK 20 20 20 55

PANTONE Cool Gray 8 U (P FG solid  
Uncoated)

## 4 FIREMNÍ BARVY





Poměr barev je 60 : 20 : 15 : 5

## 5 POMĚR BAREV

- ☞ Zachování poměru barev vede k vizuální jednotě a identifikaci firemního prostředí.

PRIMÁRNÍ FONT

abcdefghijklmnopqrstuvwxy  
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ  
áčďěíňóřšťúůž  
1234567890  
!?,“&\$€%()\*:;<=>@©®

PT Sans Narow  
Regular

**abcdefghijklmnopqrstuvwxy**  
**ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ**  
**áčďěíňóřšťúůž**  
**1234567890**  
**!?,“&\$€%()\*:;<=>@©®**

PT Sans Narow  
Bold

SEKUNDÁRNÍ FONT

abcdefghijklmnopqrstuvwxy  
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTU-  
VWXYZ  
áčďěíňóřšťúůž  
1234567890  
!?,“&\$€%()\*:;<=>@©®

Arial  
Regular

**abcdefghijklmnopqrstuvwxy**  
**ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTU-  
VWXYZ**  
**áčďěíňóřšťúůž**  
**1234567890**  
**!?,“&\$€%()\*:;<=>@©®**


Arial  
Bold

## 6 FIREMNÍ FONT

☞ Graficky primárně užívaný je font PT Sans Narow. Pro ostatní uživatele fontu je alternativním fontem Arial.




PRIMÁRNÍ LOGO




Hlavní užití v tištěné grafice,  
řezaná grafika, web...

SEKUNDÁRNÍ LOGO




Užití při černobílých aplikacích,  
raznice

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA



POMĚROVÁ VELIKOST,  
IDEÁLNÍ UMÍSTĚNÍ



## 7 DVEŘE S DUŠÍ PŘÍRODY

☞ Pokud není uvedeno jinak, logo DVEŘE S DUŠÍ PŘÍRODY by mělo být aplikováno dle logomanuálu

■	RGB	120 145 70
	CMYK	55 30 90 5
	PANTONE	370 U 370 C



## 8 ZAKÁZANÉ UŽITÍ LOGA

- Logo při nesprávném užití ztrácí svou identitu a zhoršuje se míra vizuálního spojení a identifikace v souvislosti s firmou CARMAN-DOORS.



C-D\_V\_COLOR.png  
C-D\_V\_COLOR.pdf  
C-D\_V\_COLOR.eps  
C-D\_V\_COLOR.dwg



C-D\_H\_COLOR.png  
C-D\_H\_COLOR.pdf  
C-D\_H\_COLOR.eps  
C-D\_H\_COLOR.dwg



C-D\_V\_WHITE.png  
C-D\_V\_WHITE.pdf  
C-D\_V\_WHITE.eps  
C-D\_V\_WHITE.dwg



C-D\_H\_WHITE.png  
C-D\_H\_WHITE.pdf  
C-D\_H\_WHITE.eps  
C-D\_H\_WHITE.dwg



C-D\_V\_BW.png  
C-D\_V\_BW.pdf  
C-D\_V\_BW.eps  
C-D\_V\_BW.dwg



C-D\_H\_BW.png  
C-D\_H\_BW.pdf  
C-D\_H\_BW.eps  
C-D\_H\_BW.dwg



DSDP\_B\_GREEN.png  
DSDP\_B\_GREEN.pdf



DSDP\_S\_GREEN.png  
DSDP\_S\_GREEN.pdf



DSDP\_B\_WHITE.png  
DSDP\_B\_WHITE.pdf



DSDP\_S\_WHITE.png  
DSDP\_S\_WHITE.pdf

## 9 ÚLOŽIŠTĚ LOGOMANUÁL

- ☞ Soboty pod svými názvy jsou dohledatelné na firemním úložišti nebo na datových nosičích poskytnutých firmou CARMAN-DOORS.